

Учетный № 70250041000116894637

Дата «13» января 2025 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Томской
области в Колпашевском районе, г.

№ 1

Колпашево, ул. Обская, 14

« 03 » февраля 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе Огloedк Натальей Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Катайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области (МБОУ «Катайгинская СОШ»), ИНН 7004003870, ОГРН 1027003554621, юридический адрес и адрес осуществления деятельности: 636518, Томская область, Верхнекетский р-н, п. Катайга, ул. Кирова, д. 39А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В остеклении окон коридора на 1, 2, 3 этажах, пищеблока, спортивного зала, кабинетов №№ 201, 202, 206, 207, 209, 301, 302, 304, 305, 306, 309, 310, 311 имеются трещины и иные нарушения целостности стекла, местами остекление окон выполнено не из цельного стекла, чем нарушены требования п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (фото №№ 1-6).

2. Потолочные светильники системы общего освещения в коридоре 2, 3 этажей, содержат следы загрязнения, чем нарушен п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото №№ 16-17).

3. Полы в учреждении (1, 2, 3 этаж) имеют дефекты и повреждения (сколы керамической плитки, дыры в линолеуме, повреждения окраски), что не позволяет осуществлять качественно влажную обработку и дезинфекцию, чем нарушен п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото №№ 7-15).
4. Стена и потолок в кабинете логопеда имеют следы протеканий, чем нарушен абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото № 18).
5. В соответствии с экспертным заключением № K00000004 от 03.02.2025г. и протоколом № 70-31-04/00203-25 от 30.01.2025г., выполненными подразделением испытательной лаборатории в филиале Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе, установлено, что исследуемая проба 0,06% рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ника Хлор» для поверхностей, отобранная на пищеблоке, полученная при исследовании массовая доля активного хлора в рабочем растворе - 0,052%, находится ниже предела допустимого отклонения от заявленной концентрации и **не соответствует** требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - обеспечить остекление окон коридора на 1, 2, 3 этажах, пищеблока, спортивного зала, кабинетов №№ 201, 202, 206, 207, 209, 301, 302, 304, 305, 306, 309, 310, 311 из цельного стекла.

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

2. В соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранить следы загрязнения системы общего освещения в коридоре 2, 3 этажей

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

3. В соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранить дефекты и повреждения напольного покрытия в учреждении (1, 2, 3 этаж).

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

4. В соответствии с требованиями абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранить следы протекания на стене и потолке в кабинете логопеда.

Срок исполнения: до 29.08.2025г.

5. В соответствии с требованиями п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - раствор дезинфицирующего средства «Ника Хлор» 0,06% довести до нормируемых показателей, с последующим предоставлением подтверждающих документов (протоколы исследований).

Срок исполнения: 29.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований:

1. В соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – произвести замену остекления окон коридора на 1, 2, 3 этажах, пищеблока, спортивного зала, кабинетов №№ 201, 202, 206, 207, 209, 301, 302, 304, 305, 306, 309, 310, 311 / иной способ.
2. В соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - произвести очистку системы общего освещения в коридоре 2, 3 этажей / иной способ.
3. В соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - произвести ремонт напольного покрытия / иной способ.
4. В соответствии с требованиями абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - произвести ремонт стены и потолка в кабинете логопеда / иной способ.
5. В соответствии с требованиями п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - отработать технологию приготовления раствора дезинфицирующего средства «Ника Хлор» 0,06% / иной способ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:

Документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений обязательных требований (протоколы исследований) / фотоматериалы / иные документы.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе по адресу: 636460 Томская область, г. Колпашево, ул. Обская, д.14. тел./факс 8 (38 254) 5-15-29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«29» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Катайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области, юридический адрес: 636518, Томская область, Верхнекетский р-н, п.Катайга, ул.Кирова, д.39А
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Разъясняется право на обжалование настоящего предписания: Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. (<https://knd.gosuslugi.ru/>). Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

Отсрочка исполнения предписания: При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, либо при представлении контролируемым лицом **до истечения указанного срока** документов и сведений, представление которых установлено указанным предписанием, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Должностное лицо:

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Н.В. Оглодэк (инициалы и фамилия)
--	--	--------------------------------------


С правами ознакомлен. Об обязанности выполнения предписания предупрежден.

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись)


 (подпись)

Копию предписания получил:

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись)


 (подпись)

Предписание направлено по адресу:

Сведения о направлении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.